

HOTĂRÂRE
**privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri
care aparțin domeniului public al județului Vâlcea,
concesionate Societății Comerciale
CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 2015, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.329 din 9 ianuarie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.330 din 9 ianuarie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."c" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.2¹ și art.2² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.103/2007, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, concesionate Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.103 din 22 decembrie 1999, de însușire a inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, pe data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Tehnice, Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

**p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,**


Gheorghe PASAT

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2015

IL./1 ex.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. ___ din _____ 2015

CENTRALIZATOR ANALITIC
cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor,
aflate în domeniul public al județului Vâlcea, concesionate Societății Comerciale CET
Govora S.A. Râmnicu Vâlcea


Nr. crt	Cod clasificare	Număr inventar	Denumirea imobilizărilor corporale	Elemente de identificare	Data PIF	Valoarea înregistrată în contabilitate -lei-	Valoarea rămasă actualizată -lei-
0	1	2	3	4	5	6	7
1		CET100000	Teren situat pe teritoriul Municipiului Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	Tehnice: Suprafața: 19.578,64 mp, Corpuri proprietate: 94,87,47 și 72 S.C. CET Govora S.A. deține certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 4636 Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Industriilor nr.1, județul Vâlcea	2010	692.740,00	441.572,80
2	1.1.1.	CET100002	Clădire industrială CAZAN NR. 7	Tehnice: Regim înălțime: P Suprafață construcție: 2173,01 mp (cuprinde și Corp Buncăr Grup 7) C.F. nr.39686/29.01.2010 Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	1993	846.991,00	803.402,30
3	1.1.1.	CET100003	Clădire industrială CORP BUNCĂR GRUP 7	Tehnice: Regim înălțime: P C.F. nr.39686/29.01.2010 Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	1993	876.357,00	831.257,04
4	1.1.1.	CET100001	Clădire industrială ST. EPRTF TR.2	Tehnice: Regim înălțime: P Suprafață construcție: - Arie construită: 543,26 mp - Arie desfășurată: 543,26mp - C.F. nr.36495/24.09.2010 Adresa: Municipiul Rm.	1984	316.775,00	300.472,81

				Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea			
5	1.1.1.	CET100004	Clădire industrială SALA MAȘINI 7	Tehnice: Regim înălțime: P Suprafață construcție: - Arie desfășurată: 1.996,96 mp - C.F. nr.36498/24.09.2010 Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	1993	1.905.739,00	1.807.663,95
6	1.9.2.	CET_0001	Conductă termoficare în regim de vară Dn500 (s.chimică-f1)	Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2004	2.316.170,00	1.850.082,48
7	1.9.2.	CET100005	Conductă termoficare tur oraș de la colectorul Stației Tr.	Tehnice: L= 1,8 km, Pc= 1,2 m, Tc= 150°C, Dn=800, oțel elicoidal; Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	2006	17.166,94	16.283,48
8	1.9.2.	CET_0002	Conductă tur termoficare	Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	1987	681.472,00	306.190,14
9	1.9.2.1.	100103	Conductă tur termoficare oraș, de la colectorul stației de pompare treapa a II-a la stâlpul 136	Tehnice: L= 1,8 km, Dn=800 mm; Descript: P355NH TC2A Cf.SREN10217; Pmax=12 bar; Tmax=150 C; Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2007	3.067.053,91	2.725.474,28
10	1.1.12.	CET100018	Coș fum nr. 2 C7	Tehnice: Înălțime = 147 m, formată din 2 coșuri, unul exterior și unul interior, prin coș interior circulație gaze arse; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	1993	396.386,62	375.987,37
11	1.9.4.	CET100020	Instalație de preparare și pompare a apei fierbinți (gr 7-8)	Tehnice: 2 boilere, presiune nominală de 18 bari, debit normal pe apă 2200 mc/h și pe abur 80-160 tone/h, 2 electropompe de vară (debit normal 900 mc/h și presiune de aspirație 3 bari) și de iarnă (debit normal de 1500 mc/h, presiune de 3 bari); Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	1995	112.501,41	106.711,75
12	1.9.4.	CET100017	Magistrala de termoficare CET	Tehnice: Dn=200, 400 și 600, presiunea 16 bari; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	1987	337.331,68	319.971,58
13	1.9.4.	CET_0003	Racord retea primară de la PT 21 - Tribunal Rm. Vâlcea	Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2010	191.161,00	181.323,28
14	1.9.4.	CET100019	Racord termic MIU	Tehnice: Dn=400, presiune 13; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Depozitelor, județul Vâlcea	1994	535.079,93	507.543,11
15	1.9.4.	CET_0006	Racord termic	Adresa: Municipiul Râmnicu	2011	482.620,00	462.601,69

			primar Strada Posada nr.1	Vâlcea, județul Vâlcea			
16	1.9.4.	CET_0005	Racord termic primar AF Hotel Zăvoi	Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2011	199.727,00	191.442,64
17	1.9.4.	CET100011	Racord termic circuit primar SC Antoine	Tehnice: 2 X DN 57 mm X 24 ml = 48 ml; Municipiul Rm. Vâlcea, strada Gib Mihăescu, județul Vâlcea	2008	3.478,37	3.299,36
18	1.9.4.	CET100012	Racord termic circuit primar SC Teonic	Tehnice: 2 X DN 57 mm X 15 ml = 30 ml; Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Gib Mihăescu, județul Vâlcea	2008	4.581,50	4.345,72
19	1.9.4.	CET100013	Racord termic circuit primar Sediul Socom + Dancomar	Tehnice: 2 X DN 57 mm X 63 ml = 126 ml; Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada General Magheru, județul Vâlcea	2008	74.871,23	71.018,13
20	1.9.2.1.	100000	Reabilitare rețea primară de transport apă fierbinte – înlocuite tronson agent primar de la stâlpul 136/ minim 500 m) respectiv zona pasaj subteran Bogdan Amaru (inferior) subtraversare cale ferată la km.29+350, (2x30 m) cu țevă Dn 800 mm	Tehnice: Dn=800 mm, L=560 m (rețea primară Oltchim), Dn= 800 mm, L=184 m (Bogdan Amaru); Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, Pasaj Bogdan Amaru, județul Vâlcea	2009	2.216.544,32	2.058.211,68
21	1.9.4.	CET100008	Rețea primară casa Berbece	Tehnice: 2 X DN 32 mm X 25 ml = 50 ml; Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Petrișor, județul Vâlcea	2006	2.508,52	2.379,42
22	1.9.4.	CET100007	Rețea primară Casa Sodolescu	Tehnice: 2 X DN 32 mm X 13 ml = 26 ml; Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Petrișor, județul Vâlcea	2006	1.602,93	1.520,44
23	1.9.4.	CET100006	Rețea primară River Plaza Mall	Tehnice: 2 X DN 139 mm X 48 ml = 96 ml 2 X DN 133 mm X 24 ml = 48 ml Total = 144 ml; Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Spaiul Independenței, județul Vâlcea	2006	56.922,46	53.993,06
24	1.9.4.	CET100009	Rețea primară SC Over SRL	Tehnice: 2 X DN 38 mm X 93 ml = 186 ml 2 X DN 25 mm X 6 ml = 12 ml Total = 198 ml; Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Calea lui Traian, județul Vâlcea	2006	3.683,05	3.493,51
25	1.9.4.	CET100014	Rețea termică M.17,19,20,22,23	Tehnice: conducte de termoficare de apă caldă	1985	147.909,86	140.297,97

			PT ISU	aerene și în canale de protecție, L= 1,932 km; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea			
26	1.9.4.	CET100016	Rețea termică Rm. Vâlcea Obiec. 46	Tehnice: conducte de termoficare de apă caldă aeriene și în canale de protecție, L= 0,33 km; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	1987	331.697,03	314.626,91
27	1.9.4.	CET100015	Rețea termică Obic. 10,11,15	Tehnice: conducte de termoficare de apă caldă aeriene și în canale de protecție, L= 0,808 km; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	1985	23.871,40	22.642,91
28	1.9.4.	CET_0004	Rețea termică apă fierbinte+ minipunct termic Muzeu Artă + Simian	Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2010	136.371,00	129.352,94
29	1.9.4.	CET100010	Rețea termică primară – racord case (Dincă + Ungureanu)	Tehnice: 2 X DN 38 mm X 64 ml = 128 ml 2 X DN 32 mm X 22 ml = 44 ml Total = 172 ml; Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Sacerdoțeanu, județul Vâlcea	2007	13.299,44	12.615,01
30	1.9.4.	CET_0008	Rețea termică primară OB 24 DN 250mmX 360m subterană	Tehnice: OB 24 DM 250 mm x 360 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2011	284.835,00	270.176,53
31	1.9.4.	CET_0009	Rețea termică primară OB 25 DN 200mmX 240m, DN 150 X270 m subterană	Tehnice: OB 25, DN 200 mmx240 m, DN 150x270 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2011	324.032,00	307.356,34
32	1.9.4.	CET_0010	Rețea termică primară OB 26 DN 150mm X 250m subterană	Tehnice: OB 26, DN 150 mmx 250 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2011	154.663,00	146.703,58
33	1.9.4.	CET_0011	Rețea termică primară OB 30 DN 150mm X 272m supraterană	Tehnice: OB 30, DN 150 mm x 272 m, supraterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2011	85.651,00	81.242,19
34	1.9.4.	CET_0012	Rețea termică primară OB 41 DN 200mm X 498m subterană	Tehnice: OB 41, DN 200 mm x 498 m subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2011	325.768,00	309.003,00
35	1.9.4.	CET_0013	Rețea termică primară OB 42 DN 200mm X 191m subterană	Tehnice: OB 42, DN 200 mmx 191 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2011	111.061,00	105.345,47
36	1.9.4.	CET_0014	Rețea termică primară OB 43 DN 150mm X 205m subterană	Tehnice: OB 43, DN 150 mmx 205 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2011	112.732,00	108.056,05
37	1.9.4.	CET_0015	Rețea termică primară OB 44 DN 400mm X 363m subterană	Tehnice: OB 44, DN 400 mm x 363 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2011	315.532,00	299.294,73
38	1.9.4.	CET_0007	Rezervor păcură nr.3 de 10.000 mc	Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	2003	1.718.205,00	1.269.513,63
39	1.5.6	900100_1	Siloz de cenusă	Tehnice: instalație pentru	2007	572.853,02	549.091,99

			300 to (360 mc)	preluarea, stocarea, condiționarea, transportul, utilizarea și depozitarea cenușii și a produselor de desulfurare; Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea			
			TOTAL GENERAL			19.997.945,62	17.491.561,27

**p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,**

Gheorghe PASAT

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, concesionate Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea

Prin acest proiect de hotărâre se propune modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vâlcea și sunt concesionate Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.

1. Conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.210/2013 s-a constituit comisia pentru reevaluarea activelor fixe corporale, care aparțin domeniului public al județului Vâlcea concesionate de Societatea Comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea și s-a întocmit Raportul de evaluare aprobat de Președintele Consiliului Județean Vâlcea și înregistrat sub nr.4880 din 02.04.2014.

Prin adresa nr.9174 din 25.06.2014, Direcția Generală Economică ne transmite balanța mijloacelor fixe, gestiunea 931 – Domeniul Public S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea inițierii unui proiect de hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea privind modificarea valorii de inventar a bunurilor concesionate către această societate, în urma înregistrării în evidența contabilă a diferențelor din reevaluare, conform Raportului de evaluare privind activele fixe corporale, de natura terenurilor și construcțiilor, aparținând domeniului public și privat al județului Vâlcea.

Având în vedere faptul că, până la finalizarea Raportului de evaluare - 02.04.2014, la unele bunuri s-au executat lucrări de dezmembrare, s-a cerut punctul de vedere al Direcției Generale Programe, Relații Externe – Unitatea de Management și Implementare a Proiectelor cu Finanțare POS – Mediu, cu privire la modificarea valorii de inventar a activelor fixe corporale de natura terenurilor și construcțiilor, aparținând domeniului public și privat al județului Vâlcea – Domeniul public S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.

Prin adresa nr.9174 din 17.12.2014, Direcția Generală Programe, Relații Externe, ne transmite că putem iniția proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar, urmând ca după definitivarea analizei situației juridice a bunurilor dezmembrate, ca urmare a dezafectării unor bunuri în cadrul Contractului

CL6 – “Implementare proiect EPA + pompe și circuit primar de termoficare în CET Govora S.A.”, să ne transmită concluziile privind această situație.

Datele de identificare ale bunurilor reevaluate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Propunerea privind reevaluarea este în conformitate cu prevederile art. 2[^]1 și 2[^]2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.103 din 04.10.2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice.


2. De asemenea, Societatea Comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea a transmis procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.158 din 26.11.2013, nr.1 din 24.02.2014, nr.2 din 26.03.2014, nr.3 din 07.05.2014, nr.1 din 09.05.2014 și procesele verbale de recepție a punerii în funcțiune nr.487 din 16.05.2014 și nr.490 din 30.05.2014, pentru ca valoarea mijloacelor fixe aferente obiectivului de investiții “Captare cenușă uscată ECO PAR cazanele 5, 6 și 7”, să fie majorată după cum urmează:


- Instalație captare cenușă cazan 5 și circuite aferente – majorarea valorii de inventar cu suma de 605.866,22 lei - TOTAL VALOARE DE INVENTAR MIJLOC FIX 628.858,81 lei;

- Instalație captare cenușă cazan 6 și circuite aferente – majorarea valorii de inventar cu suma de 605.866,22 lei - TOTAL VALOARE DE INVENTAR MIJLOC FIX 3.989.568,94 lei;

- Instalație captare cenușă cazan 7 și circuite aferente – majorarea valorii de inventar cu suma de 229.271,18 lei - TOTAL VALOARE DE INVENTAR MIJLOC FIX 3.612.973,90 lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu dispozițiile legale invocate, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem dezbaterii și adoptării Consiliului Județean Vâlcea.

**p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,**

Gheorghe PASAT



Romulus Bulacu



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, concesionate Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea

Prin expunerea de motive nr. 329 din 09.01.2015, se propune modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, concesionate Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.

1. Conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.210/2013 s-a constituit comisia pentru reevaluarea activelor fixe corporale, care aparțin domeniului public al județului Vâlcea concesionate de Societatea Comercială APAVIL S.A. Vâlcea și s-a întocmit Raportul de evaluare aprobat de Președintele Consiliului Județean Vâlcea și înregistrat sub nr.4880 din 02.04.2014.


Propunerea privind reevaluarea este în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.103 din 04.10.2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice art.2[^]2: „Activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor, aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art.2[^]1, de o comisie numită de conducătorul instituțiilor publice sau de evaluatori autorizați, conform reglementărilor în vigoare”.

2. De asemenea, Societatea Comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea a transmis procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.158 din 26.11.2013, nr.1 din 24.02.2014, nr.2 din 26.03.2014, nr.3 din 07.05.2014, nr.1 din 09.05.2014 și procesele verbale de recepție a punerii în funcțiune nr.487 din 16.05.2014 și nr.490 din 30.05.2014, pentru ca valoarea mijloacelor fixe aferente obiectivului de investiții “Captare cenușă uscată ECO PAR cazanele 5, 6 și 7”, să fie majorată.

Având în vedere aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluș



COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Popescu Monica



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME ȘI RELAȚII EXTERNE
Nr. 9174 din 17.12.2014

Ana Monica Pogorilă
Moscu
18.12.2014

DIRECȚIA TEHNICĂ

Referitor la adresa nr.9174/2014 prin care ne-ați solicitat transmiterea unui punct de vedere cu privire la modificarea valorii de inventar a activelor fixe corporale de natura terenurilor și construcțiilor, aparținând domeniului public al județului Vâlcea, concesionate Societății Comerciale CET GOVORA S.A Râmnicu Vâlcea în scopul inițierii unui proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar, vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere că reevaluarea acestor mijloace fixe s-a efectuat potrivit prevederilor art. 2[^] 1 și 2[^] 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 103 din 4.10.2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, proiectul de hotărâre menționat poate fi promovat.

2 După definitivarea analizei situației juridice a bunurilor dezmembrate, ca urmare a dezafectării *Electropompelor treapta 2 din cadrul Contractului CL6 - „Implementare proiect EPA + pompe și circuit primar de încălzire în CET Govora S.A,* vom transmite concluziile acestei analize.

DIRECTOR GENERAL,
Carmen Alexandrescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
- DIRECȚIA TEHNICĂ -
Nr.9174 din 02.07.2014

Către,

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME, RELAȚII EXTERNE
-Unitatea de Management si Implementare a Proiectelor cu
Finanțare POS – Mediu-

Cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.9174 din 25.06.2014, Direcția Generală Economică – Serviciul contabilitate, ne înaintează bilanța activelor fixe corporale de natura terenurilor și construcțiilor, aparținând domeniului public și privat al județului Vâlcea – Domeniul public S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, actualizată cu valorile rezultate în urma reevaluării bunurilor, în scopul inițierii unui proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar.

Având în vedere faptul că, până la finalizarea Raportului de evaluare - 02.04.2014, la unele bunuri s-au executat lucrări de dezmembrare, vă rugăm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere cu privire la modificarea valorii de inventar a activelor fixe corporale de natura terenurilor și construcțiilor, aparținând domeniului public și privat al județului Vâlcea – Domeniul public S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.

DIRECTOR EXECUTIV

Florea Mărluș

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI FINANȚA AL JUDEȚULUI

Papescu Monica

ANEXA 1 A. CENTRALIZATOR ANALITIC
 cu rezultatele evaluării activelor fixe corporale – CONSTRUCȚII care aparțin domeniului public și privat al județului Vâlcea

						CIN=CIB*(1-Def fz/100)*(1-Def/100)*(1-Defx/100)					
						Curs valutar = 4,4847 lei/Euro / 3,2561 lei/USD la 31.12.2013					
						EVALUARE LA DATA DE 31.12.2013					
Nr. Crt.	Numar inventar	Denumire sau descrierea elementelor de inventar	DPV	Clasificare conform H.G. nr 964/2008	Valoarea impozit La 15.03.2013	Cost de înlocuire CIB = Valoarea impozit x Coef. inflație 1 Coef. inflație 15.03.2013- 31.12.2013 = 0.99846	Defecțiune fizică	Defecțiune funcțională	Defecțiune tehnologică	Cost de înlocuire net = CIB - valoarea amortizată	EURO
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	901/Public - CONSILIUL JUDEȚEAN - SEDIU										
1	P15018	Clădire administrativă corp B Tehnice: zidărie cărămidă, S+P+1E, învelitoare, S=405,77 mp - Corp B Vecini: N- strada Regina Maria , S-Biserica Sf.Gheorghe, E- alee pietonală, V-alee Piata Centrală	20.05. 2004	1.6.4	412.566.52	412.929.62756	10			367.507,30	81.346,02
2	P10165	Et II și III clădire Căminul Militar Județean, Vâlcea Tehnice: et. II și III clădire Centrul Militar Județean, Su= 673,92 mp Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V.Popescu, județul Vâlcea; Vecini: N – strada Tudor Vladimirescu, S – Poștă, V- Strada Maior V.Popescu	31.12. 1959	1.6.1	635.721.04	635.800.46711	26			470.492,53	104.910,54
3	P10170	Clădire Consiliul Județean sediu administrativ Tehnice: Sediul Administrativ , S +P+7 E, Scd =1370 mp Descrip: Funcție beton armat, structură cadru din beton armat, terasă Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea , Strada Tudor Vladimirescu nr. 72, județul Vâlcea. Vecini: N- Parcare, S- Strada Tudor Vladimirescu , E- Strada General Praporgescu	31.12. 1970	1.6.4	5.553.538.06	5.550.974.36148	10			4.995.076,92	1.112.382,41
4	P10194	Clădire Staf Major Apărare Civilă A Tehnice: clădire Stat Major Apărare Civilă, P, cărămidă, țiglă, Scd=149mp, anexă cărămidă , P, Sc=29 mp; Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Mihai Viteazul nr.37, județul Vâlcea	31.12.1 970	1.6.1	59.104.00	59.012.97984	5			56.062,32	12.400,79
5	P15003	CLADIRE CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN VÂLCEA Tehnice: clădire Centrul Militar Județean, Su= 914,85 mp Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V.Popescu, județul Vâlcea; Vecini: N – strada Tudor Vladimirescu, S – Poștă, V- Strada Maior V Popescu	31.12. 1959	1.6.1	635.721.10	635.800.45711	26			470.492,53	104.910,54
6	PP1012	Fantana Tetoiu	01.01. 1976	1.5.3	0.28	0.27957	0				

		Tehnice 300 mc, Adresa strada Calea lui Traian nr 1, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	972								
24	DS900019	Statie salvare - Sp 2 Adresa: strada General Magheru nr.54, județul Vâlcea	31.10.1 980	1.6.2.1	959,832.78	958 354.63752	35			622 930,52	138 901,2
Total 930/Public - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA					48,283,755.85						
931/Public - SC CET Govora SA Rm.Valcea											
1	CET100002	Cladire industrială CAZAN NR 7 Tehnice: Regim înălțime: P Suprafață construcție: - Arie desfășurată: 3.010.455mp Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.1.1	846,991.00	845,686.63386	5			803 402,30	179 142,9
2	CET100003	Cladire industrială CORP BUNCAR Tehnice: Regim înălțime: P Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.1.1	876,357.00	875,007 41022	5			831 257,04	185 353,9
3	CET100001	Cladire industrială EPRTF TR.2 Tehnice: Regim înălțime: P Suprafață construcție: - Arie construită: 543,26 mp - Arie desfășurată: 543,26mp Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.1.1	316,775.00	316,287.16650	5			300 472,81	66 999 5
4	CET100004	Cladire industrială SALA MASINI Tehnice: Regim înălțime: P Suprafață construcție: - Arie desfășurată: 1.996,96mp Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.1.1	1,905,739.00	1,902,804.16194	5			1 807 663,95	403 073,5
5	CET_0001	Conducta termoficare in regim de vara Dn500 (s.chimica-f1)	23.11.2 004	1.9.2.1	2,316,170.00	2,312,603.09820	20			1 850 082,48	412 532,0
6	CET100005	Conducta termoficare tur oras Tehnice: L= 1,8 km, Pc= 1.2 m, Tc= 150°C, Dn=800, otel elicoidal; Număr inventar CET Govora: 110224 Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.1	17,166.94	17,140.50291	5			16 283,48	3 630,8
7	CET_0002	Conducta tur termoficare Număr inventar CET Govora: 110325 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	01.12.1 987	1.9.2.1	681,472.00	680,422.53312	55			306 190,14	68 274,3
8	100103	Conducta tur termoficare oras Tehnice: L= 1,8 km, Dn=800 mm; Descript: P355NH TC2A Cf SREN10217; Pmax=12 bar; Tmax=150 C; Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	30.04.2 007	1.9.2.1	3,067,053.91	3,062,330.64698	11			2 725 474,28	607 727,2
9	CET100018	Coș fum nr.2 C7 Tehnice: Înălțime = 147 m, formată din 2 coșuri, unul exterior și unul interior, prin coș interior circulație gaze arse; Număr inventar CET Govora: 220247 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.1.12	396,386.62	395,776.18461	5			375 987,37	83 837,8
10	CET100020	Instalație prep și pompă apă Tehnice: 2 boilere, presiune nominală de 18 bari, debit normal pe apă 2200 mc/h și pe abur 80-160 tone/h, 2 electropompe de vară (debit normal 900 mc/h și presiune de aspirație 3 bari) și de iarnă (debit normal de 1500 mc/h, presiune de 3 bari); Număr inventar CET Govora: 220256 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	112,501.41	112,328.15783	5			106 711,75	23 794,6
11	CET100017	Magistrală termoficare CET Tehnice: Dn=200, 400 și 600, presiunea 16 bari; Număr inventar CET Govora: 220238 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.1	337,331.68	336 812 18921	5			319 971,58	71 347 3
12	CET_0003	Racord rețea primară de la PT21 - Tribunal Rm. Valcea Număr inventar CET Govora: 110343 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	20.07.2 010	1.9.2.1	191,161.00	190,865.61206	5			181 323,28	40 431,5

		Racord termic MIU Tehnice: Dn=400 presiune 13; Număr inventar CET Govora: 220254 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Depozitelor, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	535.079.93	534,255.90691	5		507 543,11	113 172,14
14	CET_0006	Racord termic primar strada Posada nr. 1 Număr inventar CET Govora: 110351 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	22.03.2 011	1.9.2.1	482.620.00	481,876.76520	4		462 601,69	103 151,05
15	CET_0005	Racord termic primar AF Hotel Zavoi Număr inventar CET Govora: 110350 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	18.02.2 011	1.9.2.1	199.727.00	199,419.42042	4		191 442,64	42 687,95
16	CET100011	Racord termic SC Antoine Tehnice: 2 X DN 57 mm X 24 ml = 48 ml; Număr inventar CET Govora: 110317 Municipiul Rm. Vâlcea, strada Gib Mihăescu, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	3.478.37	3,473.01331	5		3 299,36	735,69
17	CET100012	Racord termic SC Teonic Tehnice: 2 X DN 57 mm X 15 ml = 30 ml; Număr inventar CET Govora: 110318 Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Gib Mihăescu, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	4.581.50	4,574.44449	5		4 345,72	969,01
18	CET100013	Racord termic Socom+Dancomar Tehnice: 2 X DN 57 mm X 63 ml = 126 ml; Număr inventar CET Govora: 110320 Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada General Magheru, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	74.871.23	74,755.92831	5		71 018,13	15 835,65
19	100000	Reab.retea tr.apa fier.Bogdan A Tehnice: Dn=800 mm, L= 560 m (rețea primară Oltchim), Dn=800 mm, L=184 m (Bogdan Amaru); Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, Pasaj Bogdan Amaru, județul Vâlcea	31.03.2 009	1.9.2.1	2,216,544.32	2,213,130.84175	7		2 058 211,68	458 940,77
20	CET100008	Rețea primara Casa Berbece Tehnice: 2 X DN 32 mm X 25 ml = 50 ml; Număr inventar CET Govora: 110241 Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Petrișor, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	2,508.52	2,504.65688	5		2 379,42	530,56
21	CET100007	Rețea primara Casa Sodolescu Tehnice: 2 X DN 32 mm X 13 ml = 26 ml; Număr inventar CET Govora: 110240; Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Petrișor, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	1,602.93	1,600.46149	5		1 520,44	339,03
22	CET100006	Rețea primara River Plaza Mall Tehnice: 2 X DN 139 mm X 48 ml = 96 ml 2 X DN 133 mm X 24 ml = 48 ml Total = 144 ml; Număr inventar CET Govora: 110239 Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Spaiul Independenței, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	56,922.46	56,834.79941	5		53 993,06	12 039,39
23	CET100009	Rețea primara SC Over SRL Tehnice: 2 X DN 38 mm X 93 ml = 186 ml 2 X DN 25 mm X 6 ml = 12 ml Total = 198 ml; Număr inventar CET Govora: 110242 Adresa: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Calea lui Traian, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	3,683.05	3,677.37810	5		3 493,51	778,98
24	CET100014	Rețea term M.17,19,20,22,23 ISU Tehnice: conducte de termoficare de apă caldă aeriene și în canale de protecție, L= 1,932 km; Număr inventar CET Govora: 220183 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	147,909.86	147,682.07882	5		140 297,97	31 283,69
25	CET100016	Rețea term Obic 4,6 Tehnice: conducte de termoficare de apă caldă aeriene și în canale de protecție, L= 0,33 km; Număr inventar CET Govora: 220185 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	331,697.03	331,186.21657	5		314 626,91	70 155,62
26	CET100015	Rețea term. Obic 10,11,15 Tehnice: conducte de termoficare de apă caldă aeriene și în canale de protecție, L= 0,808 km; Număr inventar CET Govora: 220184 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	23,871.40	23,834.63804	5		22 642,91	5 048,92

27	CET_0004	Retea termica apa fierb +minipunct termic Muzeu Arta Număr inventar CET Govora: 110347 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.12.2 010	1.9.2.1	136.371.00	136.160.96866	5			129 352,94	28 843,10
28	CET100010	Retea termica primar(Dinca+Ung) Număr inventar CET Govora: 110347 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	28.07.2 010	1.9.2.2	13.299.44	13.278.95886	5			12 615,01	2 812,90
29	CET_0008	Retea termica primara OB24 Tehnice: OB 24 DM 250 mm x 360 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.07.2 010	1.9.2.1	284.835.00	284.396.35410	5			270 176,53	60 244,00
30	CET_0009	Retea termica primara OB25 Tehnice: OB 25, DN 200 mmx240 m , DN 150x270 m, subterană, Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.07.2 010	1.9.2.1	324.032.00	323.532.99072	5			307 356,34	68 534,40
31	CET_0010	Retea termica primara OB26 Tehnice: OB 26, DN 150 mmx 250 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.07.2 010	1.9.2.1	154.663.00	154.424.81898	5			146 703,58	32 712,02
32	CET_0011	Retea termica primara OB30 Tehnice: OB 30, DN 150 mm x 892.39 ft, supraterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.07.2 010	1.9.2.1	85.650.00	85.518.09900	5			81 242,19	18 115,41
33	CET_0012	Retea termica primara OB41 Tehnice: OB 41, DN 200 mm x 498 m subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.07.2 010	1.9.2.1	325.768.00	325.266.31728	5			309 003,00	68 901,60
34	CET_0013	Retea termica primara OB42 Tehnice: OB 42, DN 200 mmx 191 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.07.2 010	1.9.2.1	111.061.00	110.889.96606	5			105 345,47	23 489,97
35	CET_0014	Retea termica primara OB43 Tehnice: OB 43, DN 150 mmx 672.57 ft, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.07.2 011	1.9.2.1	112.732.00	112.558.39272	4			108 056,05	24 094,38
36	CET_0015	Retea termica primara OB44 Tehnice: OB 44, DN 400 mm x 363 m, subterană; Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.07.2 010	1.9.2.1	315.533.00	315.047.07918	5			299 294,73	66 736,84
37	CET_0007	Rezervor pacura nr. 3 - 10.000 mc Număr inventar CET Govora: 110134 Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	20.08.2 003	1.5.7.1	1.718.205.00	1.715.558.96430	26			1 269 513,63	283 076,60
38	900100_1	Siloz cenusa 300 to(360mc) Tehnice:instalatie pentru preluarea, stocarea, condiționarea, transportul, utilizarea și depozitarea cenușii și a produselor de desulfurare, Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	31.10.2 008	1.1.14	572.853.02	571.970.82635	4			549 091,99	122 436,73
Total 931/Public - SC CET Govora SA Rm.Valcea					19,305,205.62						
933/Public - TEATRU ANTON PANN											
1	P10396.3	Cladire Teatru Anton Pann Tehnice: regim de înălțime - D+P+2E, Sc=1419,20 mp, Scd=3204 mp; Descript: fundație beton armat, consolidată, pereți portanți din cărămidă, consolidați pe ambele fețe, acoperiș structură metalică, învelitoare din plăci Lindab și panouri rezistente la foc de tip sandwich; Suprafață teren aferent: 1532,65 mp; Adresa: Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.23, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea	28.02.2 010	1.6.2	14.885.908.07	14.862.983.77157	Nu are coeficient			14 862 983,77	3314153,43
Total 933/Public - TEATRU ANTON PANN					14,885,908.07						
934/Public - Grup Scolar Ec. Adm. Calimanesti											
1	CJ 100000	Sp parter BI 3 Calimanest-885mp Tehnice: S+P, Scd= 885 mp; cotă parte indiviză din terenul aferent S=1160 mp; Adresa: strada Calea lui Traian nr.295, Bloc 3, parter, județul Vâlcea	01.10.2 010	1.6.4	1.006.403.03	1.004.853.16933	8			924 464,92	206 137,52
Total 934/Public - Grup Scolar Ec. Adm. Calimanesti					1,006,403.03						


930/Public - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA				329,434.00					
1	DS10000 3	Teren Centru Stomatologic Tehnice: S= 540 mp; Adresa: strada Mihai Viteaz	1. municipiul Râmnicu Vâlcea	31.12 2010	0.1	11,382.00	144.00	Conform HG nr 29.07.2000	185,024.00
2	DS10000 4	Teren Obstretica-Ginecologie Tehnice: S=14.467 mp; Adresa: strada Răzvan Belu	2. municipiul Râmnicu Vâlcea	31.12 2010	0.1	15,733.43	1000.00	Conform HG nr 29.07.2000	185,024.00
3	DS10000 6	Teren Serviciu Ambulanta Tehnice: S= 2300 mp; Adresa: strada General Magharas	3. municipiul Râmnicu Vâlcea	31.12 2010	0.1	6.02	100.00	Conform HG nr 29.07.2000	185,024.00
4	DS10000 1	Teren Spital 1 Tehnice: S=27831 mp Descript: împrejurire gard Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr. 201, jud. Vâlcea	4. municipiul Râmnicu Vâlcea	31.12 2010	0.1	5,410,374.00	50.00	Conform HG nr 29.07.2000	185,024.00
5	DS10000 2	Teren Spital 2 Tehnice: teren aferent= 25051 mp Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Nicolae Bălcescu, S- proprietate particulară, Apărarea Civilă, Vârșilva S.A	5. municipiul Râmnicu Vâlcea	31.12 2010	0.1	2,100,000.00	100.00	Conform HG nr 29.07.2000	185,024.00
Total 930/Public		DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA							
931/Public - SC T Govora SA Rm.Vâlcea						8,191,292.47			
1	CET1000 00	Teren Tr. Industriilor nr.1 Tehnice: Suprafata: 19.578,64 mp. Num. cadastral: 6818 Corp. proprietate: 94,87,47 și 73 S.C. T Govora S.A. deține certificatul de atestare a dreptului de proprietate serie MO3 nr. 4636 Adresa: municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Industriilor nr.1, jud. Vâlcea		28.07 2010	0.1	692,740.00	45.00 20.00	Conform HG nr 29.07.2000	441,572.00
Total 931/Public		SC T Govora SA Rm.Vâlcea							
937/Public - Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăești						692,740.00			
1	DS10000 7	Teren Spital Mihăești Tehnice: teren aferent construcțiilor = 5 ha; Adresa: comuna Mihăești		31.12 2010	0.1	30,271.73	3.60	Conform HG nr 29.07.2000	162,000.00
Total 937/Public - Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăești									
						30,271.73			

S-strada Grigore Otetelișanu; V-Primăria orașului Bălcești;
Adresa: strada Grigore Otetelișanu nr. 31, oraș Bălcești

Total 916/Privat - R A J D P VILCEA 129.327.00

COMISIA DE REEVALUARE:

Liviu Constantinescu	-- șef serviciu Direcția Tehnică	-- președinte
Monica Popescu	-- consilier Direcția Tehnică	-- membru
Alexandru Ghiță	-- consilier Direcția Tehnică	-- membru
Vlad Toană	-- consilier Direcția Tehnică	-- membru
Mircea Monu	-- consilier Direcția Generală Economică	-- membru
Marius Deaconu	-- consilier Direcția Generală Economică	-- membru



SITUAȚIA

delimitării fondurilor fixe aferente obiectivului de investiții CET Govora:

„Captare cenură uscată ECO PAR cazanle 5,6 și 7”

anexă la PV nr. 499 din 29.05.2014

Valoările de înregistrare sunt fără TVA

Categorie clasificare	Delimitarea fondului fix și împărțirea pe categorii	Valoările de înregistrare sunt fără TVA					
		Valoarea de înregistrare	Valoarea mf din surse proprii	Valoarea mf din alocații	Durată (ani)	Norma analitică	Cota de amortizare
21.17.4.	Instalație captare cenură cazan 5 și circuite aferente	488,601.79	184,896.10	303,705.69			
21.17.4.	Instalație captare cenură cazan 6 și circuite aferente	488,601.79	184,896.10	303,705.69			
21.17.4.	Instalație captare cenură cazan 7 și circuite aferente ECO PAR	184,896.11	184,896.11	0.00	16		
TOTAL		1,162,099.69	554,688.31	607,411.38			

La punctul 1 se va suplimenta valoarea mijlocului fix "Instalație captare cenură cazan 5 și circuite aferente" cu nr. de inventar 221578
 La punctul 2 se va suplimenta valoarea mijlocului fix "Instalație captare cenură cazan 6 și circuite aferente" cu nr. de inventar 221579

VICTOR GĂRĂȘAN
 ing. Ștefan Șalag

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. C-tin Lupada

SEF SERVICIU INVESTIȚII
 TEHNIC PROIECTARE
 ing. Ișănov Ilic

Am primit în gestiune
 Șef Secție Căzări
 ing. Popescu Nicolae

S.C. CET GOVORA S.A

Obiectiv de investiții:
CET Govora – “Captare cenușă uscată
ECO – PAR, cazanle 5,6 și 7”

Concluzia:
ADMIS

**PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE
Nr. 490 din 30.05.2014**

I. Date generale:

Comisia de recepție numită prin Decizia nr. 216 din 30.05.2014, a fost convocată la data de 14.05.2014, și-a desfășurat activitatea în intervalul: 15.05.2014-16.05.2014

II. Constatări:

În urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei de recepție, lipsind: nu este cazul.

2. În perioada 08.05.2014-09.05.2014 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii aprobați este următorul: conform proiect

4. Costul lucrărilor și al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, așa cum rezultă din documentele prezentate, este de lei.

5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) este la data recepției de 1 162 099,69 lei.

6. Alte constatări: nu sunt

III. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, cu majoritate de păreri, hotărăște:

Admiterea recepției punerii în funcțiune a capacității:

„Captare cenușă uscată ECO – PAR, cazanele 5,6 și 7”

2. Comisia de recepție stabilește că pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune mai sunt necesare următoarele măsuri:

Efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere, reparații curente și reparații capitale conform instrucțiunilor de exploatare și întreținere.

3. Prezentul proces-verbal care conține 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat astăzi, 30.05.2014 în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție,

Președintele: ing. Zelici Ludovic

Membrii: ing. Ivanov Ilie

 ing. Popescu Nicolae

 ing. Rotaru Radu

 ing. Ungureanu Claudiu



Director Tehnică și Calitate

Șef Serviciu Investiții
Tehnic Proiectare

Șef Secție Cazane

Serviciul Investiții

Serviciul PLUR



Cod: PO-075-1-F-6

ET

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 158 în 26.11.2013

privind lucrarea CONFECTIONAT REPERE CENUȘA SCUM II și PIR-URI
executată în cadrul contractului nr. 23815 din 23.07.2012, încheiat între S.C. CET GOVORA SA
și S.C. FRELOET SA

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul, fiind formată din :
ing. Răscău Gheorghe
ing. Kinca Nicolae
ing. Văgureanu Claudiu

(numele și prenumele)

2. Au mai participat la recepție :
ing. Constantin Gabriel
MS. Glodescu Gheorghe
(numele și prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție :

3.1. Din documentația scrisă și desenată, necesar a fi prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1. Da Nu este cazul

3.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate. Da Nu este cazul

3.3. Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu respectă prevederile proiectului. Da Nu este cazul

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

6. Comisia de recepție recomandă următoarele :

7. Prezentul proces verbal, conținând file și anexe numerotate , cu un total de file, a fost încheiat astăzi, 04.11.2013, la S.C. CET GOVORA SA în exemplare.

Comisia de recepție

Președinte ing. Răscău Gheorghe

Membri ing. Kinca Nicolae

ing. Văgureanu Claudiu

(numele și prenumele, semnătura)

Specialiști

ing. Constantin Gabriel

MS. Glodescu Gheorghe

(numele și prenumele, semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. S. din 07.05.2014

Privind lucrarea INSTALATIE DE CAPTARE CENUSA GROSIERA ECO-PAZ
000000 S. executată în cadrul contractului nr 20127 din 23.07.13 încheiat între
S.C. CET. SOROCU și P.S. SERV. SERV. SOROCU pentru lucrările de .. SERTAZA CENUSA GROSIERA ECO-PAZ

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. , eliberată de.....
..... la, cu valabilitate până la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.05.2014, fiind formată din:

- INAMOV ION
- PREȘEDINȚIU NICOLAE
- MEMBRU ȘTEF
- MEMBRU ȘTEF
- MEMBRU ȘTEF
- MEMBRU ȘTEF
- MEMBRU ȘTEF
- MEMBRU ȘTEF
- MEMBRU ȘTEF
- MEMBRU ȘTEF

4. Constatările comisiei de recepție:
- 4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1 NU ESTE CAZUL
 - 4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în listă anexă nr. 2 nu au fost executate. NU ESTE CAZUL
 - 4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului. NU ESTE CAZUL
 - 4.4. Valoarea declarată a investiției este de lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: RECEPȚIA LUCRĂRII

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: TERMINAREA LUCRĂRII

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: DATE RECEPȚIA

8. Prezentul proces - verbal, conținând A file și C anexe numerotate, cu un total de A file, a fost încheiat astăzi 07.05.2014 la S.C. CET. SOROCU în A exemplare.

Comisia de recepție

Președinte: INAMOV ION

Membru: PREȘEDINȚIU NICOLAE

Membru: ȘTEF

Membru: ȘTEF

Membru: ȘTEF

Specialist

ps - 10 - FI - RI - C

INVESTITOR S.C. CET Coșova

Obiectivul de investiții: Captare cenușă uscată ECO-PAR,
cazanele 5, 6 și 7

Capacitate de producție

Concluzie: Admis

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

Nr. 127 din 16.05.2014

I. Date generale:

1. Comisia de recepție convocată la data de 14-05-2014 și-a desfășurat activitatea în intervalul 15-05-2014 - 16-05-2014.

II. Constatări:

În urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost (nu a fost) prezentată integral comisiei de recepție, lipsind:

2. În perioada 8 - 9-05-2014 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii aprobăți este următorul: - conform proiect.

4. Costul lucrărilor și al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, așa cum rezultă din documentele prezentate, este de lei.

5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) este la data recepției de lei.

6. Alte constatări: nu sunt

III. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, cu majoritate de păreri, hotărăște:

Admiterea recepției punerii în funcțiune a capacității:

2. Comisia de recepție stabilește că pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune mai sunt necesare următoarele măsuri:

3. Prezentul proces-verbal care conține 1 file și zero anexe numerotate, cu un total de 1 file care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat astăzi, 16-05-2014, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție*)

Specialiști*)

Președinte: Ing. Ilie Ivanov

Membri: Ing. Popescu Nicolae

Ing. Dumitru Constantin

Ing. Rotaru Radu

Bucur Ion

INVESTIȚOR S.C. CET Govora S.A

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 489 din 26-05-2014

Privind lucrarea „Instalație de transport esnușă ECO-PAR cazanele 5, 6, 7, integrare instalație de automatizare” executată în cadrul contractului nr. 686 din 19-12-2013 și comanda suplimentară nr. 229 din 16-05-2014, încheiat între S.C. CET Govora și S.C. A&I Electrosoft S.R.L. pentru lucrări de procurare și montaj componente.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26-05-2014, fiind formată din:

Ivanov Ilie
Popescu Nicolae
Dumitru Constantin
Rotaru Raicu

Șef serviciu Investiții-Tehnic-Proiectare
Șef secție Cazane
Ing. serviciu Investiții
Ing. serviciu Investiții

3. Au mai participat la recepție:
Bucur Ion

administrator S.C. A&I Electrosoft S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1. *Nu este cazul.*

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate. *Nu este cazul.*

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului. *Nu este cazul.*

4.4. Valoarea declarată a investiției este de 61.955 lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrării

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrării

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admite recepția

8. Prezentul proces verbal, conținând 1 fișe și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 filă, a fost încheiat astăzi 26-05-2014 la S.C. CET Govora S.A. în 1 exemplar.

Comisi. de recepție

Președinte: ing. Ivanov Ilie
Membrii: ing. Popescu Nicolae
ing. Dumitru Constantin
ing. Rotaru Raicu

Specialist

Bucur Ion