

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Clădire pentru cazarea și tratarea pacienților"- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu", comuna Mihăești, județul Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din ____ iulie 2022, la care participă un număr de __ consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 12991 din 14 iulie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 12992 din 14 iulie 2022;

Văzând adresa Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu", nr.2447 din 21.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.11349 din 22.06.2021;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."b" și alin.(3), lit."f" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.23 din 7 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Clădire pentru cazarea și tratarea pacienților"- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu", comuna Mihăești, județul Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Tehnice, precum și Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești, în vederea aducerii la îndeplinire și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**

Bogdan-Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2022

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general adjunct	Data
Elaborat:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic			13 iulie 2021

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU:
obiectivul de investiții “CLĂDIRE PENTRU CAZAREA ȘI
TRATAREA PACIENȚILOR”- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
CONSTANTIN ANASTASATU, com. MIHĂEȘTI, Jud. VÂLCEA

TITULAR: Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea – Spitalul de
Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești

BENEFICIAR: Județul Vâlcea – Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin
Anastasatu” Mihăești

PROIECTANT: S.C. PERLA BUILEI S.R.L. com. Bărbătești, jud. Vâlcea

AMPLASAMENT: Comuna Mihăești, Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin
Anastasatu” Mihăești

FAZA DE PROIECTARE: Studiu de fezabilitate

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 88.621.805.86 lei

din care :construcții – montaj : 69.105.963,70 lei

CAPACITĂȚI:

- Suprafața construită propusă 4.469,48 mp
- Suprafața desfășurată propusă 12.297,92 mp
- Clădire de cazare, regim de înălțime D+P+2E
- Numărul de locuri de cazare propuse 143
- Căi de acces auto și pietonale
- Parcare minim 20 locuri

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI : 36 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii sau alte
fonduri legal constituite.



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

Întocmit :Prenume , Nume ,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data
Nicoleta Opincariu	consilier		Liviu Constantinescu	08.07.2022

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ**

Nr. 1299/din 14 iulie 2022

PROPUNERE

de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: "CLĂDIRE PENTRU CAZAREA ȘI TRATAREA PACIENȚILOR"- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU, com. MIHĂEȘTI, Jud. VÂLCEA

În baza dispozițiilor art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: "**CLĂDIRE PENTRU CAZAREA ȘI TRATAREA PACIENȚILOR**"- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU, com. MIHĂEȘTI, Jud. VÂLCEA



Acest demers vine ca urmare a adresei nr. 2447 din 21.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.11349 din 22.06.2022, prin care Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu a transmis studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții sus menționat.

În acest sens, se constată necesitatea aprobării prin hotărâre, de către Consiliul Județean Vâlcea, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "**CLĂDIRE PENTRU CAZAREA ȘI TRATAREA PACIENȚILOR**"- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU, com. MIHĂEȘTI, Jud. VÂLCEA.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Ioan Pămaș

Întocmit :Prenume , Nume ,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data
Nicoleta Opincariu	consilier		Liviu Constantinescu 	08.07.2022

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: "CLĂDIRE PENTRU CAZAREA ȘI TRATAREA PACIENȚILOR"- SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU, com. MIHĂEȘTI, Jud. VÂLCEA

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182 alin.(2) și (4) coroborat cu art.136 alin.(2) și alin.(8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legală principală în vederea elaborării proiectului de hotărâre ce va fi supus aprobării o constituie: prevederile art.173, alin. (1) lit. b și (3) lit. f din Codul administrativ care precizează: în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii sau alte fonduri legal constituite.

Situația actuală:

Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești, Vâlcea este un spital de specialitate a cărui structura organizatorică este aprobată prin Dispoziția Consiliului Județean 220/17.06.2014.

Spitalul este organizat în sistem multipavilionar, cu 158 de paturi împărțite în 3 secții și cameră de gardă. În structura spitalului se află 5 laboratoare dotate cu echipamente performante pentru diagnosticul bolilor respiratorii, ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinet pneumologie.

Din structura aprobată mai fac parte: farmacie, laborator de analize medicale, laborator radiologie, laborator explorări funcționale, compartiment endoscopie bronșică, sală de kinetoterapie, dispensar TBC Bălcești. Laboratoarele sunt unice, deserving atât pacienții internați cât și ambulatoriu integrat.

La ora actuală pacienții din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu sunt internați în diverse pavilioane din cadrul spitalului. Având în vedere prevederile legislației privind sănătatea în muncă și îndeplinirea tuturor condițiilor de igiena necesare autorizării funcționării spitalului, s-a decis demararea procedurilor în vederea realizării unui imobil doar pentru cazarea bolnavilor.

Se înțelege intenția beneficiarului ca prin proiect să asigure o calitate serviciilor oferite prin crearea a noi spații de cazare la standarde europene.

Aceasta investiție va răspunde nevoilor spitalicești sub o formă mult îmbunătățită față de situația celor mai multe spitale din țară în ceea ce privește asigurarea circuitelor funcționale spitalicești, a calității actului medical, a ofertei de servicii medicale diversificate, minimalizând riscul legat de apariția infecțiilor precum și atragerii și menținerii personalului medical de înaltă calitate.

Se intenționează de asemenea construirea și dotarea/echiparea corespunzătoare a clădirii, astfel încât, în urma realizării acestui proiect să se obțină următoarele beneficii:

- a) Creșterea gradului de cazare;
- b) Creșterea calității serviciilor medicale prin asigurarea conformă a fluxurilor medicale, corespunzător noilor norme aplicabile în acest domeniu;
- c) Creșterea gradului de confort și a facilităților pentru igiena pacienților prin organizarea și echiparea saloanelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cerințele la nivel European;
- d) Asigurarea unei sterilizări performante;
- e) Asigurarea de rețele electrice, sanitare și termice etc. și utilități moderne și eficiente;
- f) Asigurarea de echipamente, dotări, instrumente etc, de ultima generație și cu performanțe superioare;
- g) Optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate crescută;
- h) Îmbunătățirea capacității administrative și a calității managementului la toate nivelurile.

Obiectivul general al investiției:

Obiectivul general al proiectului propus spre realizare îl constituie îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite de către Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu prin construirea unei clădirii de cazare pentru pacienți.

Construcția va fi în regim de înălțime de D+P+2E. Dimensiunile maxime în plan ale construcției sunt de 59 m x 48 m.

Înălțimea de la cota trotuarului până la streășină este de 13,42 m.

- Sconstruită TOTAL = 4.469,48 mp
- Sdesfășurată TOTAL = 12.297,92 mp

Proiectantul propune două scenarii de investiție și anume:

Scenariu 1

Sistemul constructiv al clădirii:

Structura va fi din beton armat în sistem de grinzi și stâlpi din beton armat.

Fundațiile vor fi tip radier din beton armat.

Costul investiției va fi de 74.605.197,22 fără TVA, 88.621.805,86 cu TVA.

Scenariu 2

Sistemul constructiv al clădirii:

Structura va fi metalică, cu noduri verticale de circulație din beton armat.

Fundațiile vor fi tip radier din beton armat.

Structura metalică are avantajul că poate fi uzinată și montată rapid la fața locului, dar din punct de vedere al stabilității la foc are dezavantajul că trebuie protejată.

Construirea cu structuri metalice este o soluție ce oferă rapiditate dar care generează costuri mari pentru protecția la foc, a elementelor metalice. Costul investiției va fi de 88.434.169,98 fără TVA, 105.030.769,79 cu TVA.

Soluția recomandată de către proiectant este Scenariul 1.

Situația propusă

Beneficiarul dorește realizarea pe amplasamentul propus a unei clădiri de cazare pentru pacienți, incluzând spații de odihnă, recreere și relaxare.

Construcția va fi în regim de înălțime de D+P+2E. Dimensiunile maxime în plan ale construcției sunt de 59 m x 48 m.

Înălțimea de la cota trotuarului până la streășină este de 13,42 m.

- Sconstruită TOTAL = 4.469,48 mp
- Sdesfășurată TOTAL = 12.297,92 mp

Închiderile exterioare vor fi din zidărie GVP de 30 cm, cu termoizolație din vată minerală. Fațada va fi placată cu cărămidă aparentă.

Compartimentările interioare se vor executa din zidărie GVP de 15 cm, 20 cm.

Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile PVC cu barieră termică și geam termoizolant triplu strat clar.

Structura de rezistență a clădirii este de tip cadre din beton armat.

Acoperișul este de tip pod necirculabil, cu structura de rezistență de tip șarpantă pe scaune, realizată din elemente (tălpi, popi, pane de coamă și intermediare, clești, căpriori, astereală) din lemn de rașinoase, cu învelitoare din țiglă ceramică.

Grosimea pereților de zidărie cu tencuială este de 29 cm la pereți exteriori și 24, respectiv 11,5 cm la pereți interiori.

Finisajele exterioare constau din:

Placare cărămidă decorativă, placare lemn decorativ, strat protecție termosistem vată, tencuială strat suport, termosistem vată minerală 15 cm, elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, șorțuri etc.) din tablă cu protecție multistrat. Burlanele vor fi încadrate în cărămidă aparentă să nu fie vizibile la exterior.

Structura de rezistență este realizată din cadre de beton armat, fundații de tip radier din beton armat, pardoseală și planșee din beton armat.

Șarpanta va fi din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.

Finisajele interioare constau din:

Finisaj epoxy pentru pereți, gips carton tavane, glet 2 straturi, lavabil 2 straturi, pardoseală antistatizantă, pardoseală lignoleum sanitar, plintă lignoleum, șapă autonivelantă, șapă beton 2 cm, tencuială driscuită.

Compartimentările vor fi:

- Demisol – boxe electrice, casa scării, casa liftului, centre transformare, centre vacuum, coridoare, departamente deșeuri, depozit central, generatoare electrice, depozit lenjerie, spălătorie, spații tehnice, toalete, vestiare.
- Parter – camere consultații, băi, camere tratament, casa scării, casa liftului, coridoare, cameră depozitare, grupuri sanitare, deposit lenjerie murdară, cameră pază, săli de așteptare, sală de mese, săli vizitatori, saloane.
- Etaj 1 – birouri administrative, camere relaxare/odihnă, săli de tratament, băi, coridoare, deposit lenjerie, grupuri sanitare, spații administrative, saloane, spații tehnice,
- Etaj 2 – saloane, camere tratament, băi, grupuri sanitare, săli recuperare, spații tehnice, camere relaxare/odihnă, coridoare, casa scării.

Alimentarea cu apă a obiectivului se face de la rețeaua publică printr-un bransament complet echipat (existent) și va realiza asigurarea debitului și a presiunii necesare apei la consumatorii proiectați (din clădire).

Clădirea ce face obiectul Studiului de fezabilitate, va avea prevăzute și instalații electrice (instalația electrică pentru curenți tari; instalație electrică interioară pentru iluminat și prize; instalație electrică exterioară; instalație electrică pentru iluminatul de siguranță/securitate; instalație electrică pentru stații de încărcat mașini electrice; instalație electrică de forță și automatizare; instalație electrică de distribuție interioară; instalație electrică pentru sisteme fotoelectrice de alimentare cu energie; instalație de protecție împotriva trăsnetului și priză de pământ; instalație pentru asigurarea securității); instalații termice, de ventilație și de climatizare/ condiționare aer; sistem de detecție și avertizare la incendiu; sistem de control acces; sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI); sistem voce-date; instalații de protecție împotriva incendiilor.

De asemenea vor fi prevăzute și instalații specifice activității medicale și anume: sistem de apelare soră-bolnav; instalații gaze medicale;

Clădirea va avea centrală termică proprie care va fi amplasată într-un spațiu special amenajat. Va fi echipată cu utilaje moderne, cazane de mare randament, dotate cu arzătoare pentru gaze naturale, complet automatizate, echipate cu aparate de măsură, control, protecție și siguranță.

Accesul principal se face pe latura de est a clădirii, prin 2 zone de recepții ce vor face distribuția generală în întreg ansamblul.

Prin amenajarea terenului, sunt propuse zone plantate, totodată, construcția este într-o zonă ce oferă o protecție față de zgomotul exterior.

Construcția va dispune de un acces pietonal și auto pe latura de Nord și pe latura de Sud.

Se vor asigura minim 20 de locuri de parcare în incintă.

Având în vedere cele menționate, se constată necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre conform Anexei la prezentul Referat de aprobare nr. din care să adopte principalele caracteristici și indicatorii tehnico - economici rezultați, la faza - studiu de fezabilitate astfel :

TITULAR: Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea – Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești

BENEFICIAR: Județul Vâlcea – Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești

PROIECTANT: S.C. PERLA BUILEI S.R.L. com. Bărbătești, jud. Vâlcea

AMPLASAMENT: Comuna Mihăești, Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești

FAZA DE PROIECTARE: Studiu de fezabilitate

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) : 88.621.805.86 lei

din care :construcții – montaj : 69.105.963,70 lei

CAPACITĂȚI:

- Suprafața construită propusă 4.469,48 mp
- Suprafața desfășurată propusă 12.297,92 mp
- Clădire de cazare, regim de înălțime D+P+2E
- Numărul de locuri de cazare propuse 143
- Căi de acces auto și pietonale
- Parcare minim 20 locuri

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI : 36 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii sau alte fonduri legal constituite.



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ,

Ioan TAMAȘ

Întocmit :Prenume , Nume ,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data
Nicoleta Opincariu	consilier		Liviu Constantinescu	08.07.2022

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU:
obiectivul de investiții “CLĂDIRE PENTRU CAZAREA ȘI
TRATAREA PACIENȚILOR”- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
CONSTANTIN ANASTASATU, com. MIHĂEȘTI, Jud. VÂLCEA

TITULAR: Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea – Spitalul de
Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești

BENEFICIAR: Județul Vâlcea – Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin
Anastasatu” Mihăești

PROIECTANT: S.C. PERLA BUILEI S.R.L. com. Bărbătești, jud. Vâlcea

AMPLASAMENT: Comuna Mihăești, Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin
Anastasatu” Mihăești

FAZA DE PROIECTARE: Studiu de fezabilitate

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) : 88.621.805.86 lei
din care :construcții – montaj : 69.105.963,70 lei


CAPACITĂȚI:



- Suprafața construită propusă 4.469,48 mp
- Suprafața desfășurată propusă 12.297,92 mp
- Clădire de cazare, regim de înălțime D+P+2E
- Numărul de locuri de cazare propuse 143
- Căi de acces auto și pietonale
- Parcare minim 20 locuri

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI : 36 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii sau alte
fonduri legal constituite.

**DIRECTOR GENERAL ,**
Ioan TAMAȘ

Întocmit :Prenume , Nume ,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data
Nicoleta Opincariu	consilier		Liviu Constantinescu 	08.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE



cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: "CLĂDIRE PENTRU CAZAREA ȘI TRATAREA PACIENȚILOR"- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU, com. MIHĂEȘTI, Jud. VÂLCEA

Având în vedere adresa de înaintare nr. 12994 din data de 14-07-2022a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "CLĂDIRE PENTRU CAZAREA ȘI TRATAREA PACIENȚILOR"- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU, com. MIHĂEȘTI, Jud. VÂLCEA, înregistrat sub nr.

12993 din data de 14-07-2022, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 12992 din data de 14-07-2022 în baza art.182 alin.(2) și (4) coroborat cu art.136 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se constată concordanța dintre acestea și următoarele prevederi legale, respectiv: ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.173 alin.(3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Pe cale de consecință, se propune continuarea demersurilor de adoptare a unei hotărâri de către Consiliul Județean Vâlcea prin care să se aprobe principalii indicatori pentru obiectivul de investiții: investiții "CLĂDIRE PENTRU CAZAREA ȘI TRATAREA PACIENȚILOR"- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU, com. MIHĂEȘTI, Jud. VÂLCEA.

ROMANIA
DIRECTOR GENERAL,
JUDEȚEAN
1
Ioan Tamaș
JUDEȚUL VÂLCEA

Întocmit :Prenume , Nume ,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data
Nicoleta Opincariu	consilier		Liviu Constantinescu 	08.07.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 12994 din 14 iulie 2022

PREȘEDINTE,


Constantin RĂDULESCU

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

În conformitate cu prevederile art.182, alin.(4), coroborate cu cele ale art.136, alin.(3), lit."a", alin.(4) și alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Clădire pentru cazarea și tratarea pacienților"- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu", comuna Mihăești, județul Vâlcea, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12993 din 14 iulie 2022, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Consiliului Județean Vâlcea, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,


Daniela CALIANU




Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu

Com. Mihăești, Sat Mihăești, Str. Nuferilor Nr. 7, Jud. Vâlcea
Tel. 0250/768282, Fax. 0250/768045
E-mail: anasta_spital@yahoo.com, Web: http://www.anastaspital.ro
CUI: 2541878



Nr. înreg: 2447 / 21.06.2022



CĂTRE, CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Referitor la obiectivul de investiții “Clădire pentru cazarea și tratarea pacienților - studiu de fezabilitate, studii conexe, avize, acorduri etc.”, prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, vă depunem alăturat documentația tehnico-economică - faza studiul de fezabilitate, elaborată de SC PERLA BUILEI SRL, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea (cf. art.7 din HG 907/2016).

Manager,
Ec. Lumineanu C-tin Marius



Nume, Prenume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Cotoarbă Sonia	Economist		21.06.2022