


CONCILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV PROTOCOL

Nr 6952 / 24.05 2017



Caiet de sarcini

Caiet de sarcini
24.05.2017

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea **pachetului de servicii**, respectiv serviciului de mențenanță pentru instalații de climatizare – ventilare, instalații de desfumare, instalații de detecție și semnalizare la incendii, instalații antiefractie, instalații electrice, hidranți, sistem sonorizare existente la sediul Consiliului Județean Vâlcea

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor tehnice, care vor fi raportate de către operatorii economici interesați.

Achiziția pachetului de servicii asigură :

- Servicii de mențenanță **la sala mare** pentru instalații climatizare – ventilare, instalații de desfumare, instalații de detecție și semnalizare la incendii, instalații antiefractie, instalații electrice, hidranți, sistem sonorizare și video **cât și în tot sediul Consiliului Județean Vâlcea** asigură serviciile de mențenanță în vederea funcționării continue a următoarelor sisteme: instalații electrice, instalații de supraveghere video, hidranții, instalații antiefractie montate la casieria instituției publice, sistemele de semnalizare la incendiu montat la arhiva de la subsolul clădirii.

Acste servicii de mențenanță vor asigura funcționarea continuă a instalațiilor și sistemelor menționate mai sus prin efectuarea activităților lunare de curățare a senzorilor și verificarea tuturor sistemelor și instalațiilor precum și a centralei de avertizare la incendiu montată la sala mare de ședințe.

instalațiilor și sistemelor menționate mai sus prin efectuarea activităților lunare de curățare a senzorilor și verificarea tuturor sistemelor și instalațiilor precum și a centralei de avertizare la incendiu montată la sala mare de ședințe.

I Instalațiile pentru care se asigură aceste servicii la sediul Consiliului Județean Vâlcea sunt:

Corp principal:

- instalațiile electrice;
- instalațiile de supraveghere video;
- instalațiile antiefracție montate la caseria instituției publice;
- hidranții;
- sistemele de semnalizare la incendiu montate la arhiva de la subsolul clădirii.

Sala mare de ședințe și festivități:

- instalații climatizare – ventilare;
- instalații desfumare, detectie și semnalizare la incendiu, hidranți;
- instalații antiefracție;
- instalații electrice;
- sistem sonorizare și video.

Va fi prezentată autorizația pentru toate tipurile de instalații ce fac obiectul caietului de sarcini

In caz de defectiune prestatorul va interveni la sesizarea telefonică a achizitorului în maxim 2 ore, iar pentru defectiuni ce necesită înlocuirea unor componente complexe, timpul acordat pentru remedierea defectiunii este de **48 de ore fără a se percepe costuri suplimentare de manoperă sau transport.**


Prestatorul va întocmi o notă de constatare în care se vor menționa defectele constatate, ce tip de componentă trebuie înlocuită, caracteristicile și prețul de achiziție estimat al acesteia, ce va fi însușită de achizitor.

Oferta de preț va cuprinde prețul pachetului de servicii/ lună.

Prestatorul va răspunde pentru calitatea materialelor folosite și a serviciilor executate pentru remedierea unor defectiuni, achizitorul fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a materialelor depreciate sau necorespunzătoare folosite.


Plata se face după recepționarea lucrărilor în baza unui proces verbal semnat de prestator și beneficiar.

DIRECTOR GENERAL,




Vasilica MAZILU

Inspector de specialitate ,



Nicolita MOSTEANU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit Nicolita Moșteanu	Inspector de specialitate		24.05.2017