

HOTĂRÂRE
**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 40 din 31
martie 2009**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2016, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.2093 din 9 februarie 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr. 2094 din 9 februarie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa Societății CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea nr.474 din 6 ianuarie 2016, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.250 din 7 ianuarie 2016;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(4) din Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art.4 alin.(2) și art. 59 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.91 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009, privind declararea de interes public județean a unor bunuri, precum și concesionarea acestora Societății CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, se modifică după cum urmează:

La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2(1) Se aprobă concesionarea bunurilor prevăzute la art.1, Societății CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea și se stabilește redevența lunară pentru acestea, astfel:

-pentru *Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 6,5 MW*, nivelul redevenței este de **1.154.887 lei/an**;

-pentru Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 4,7 MW, nivelul redevenței este de **1.025.145 lei/an**;

-pentru Tronson agent primar de la stâlpul 136 (minimum 500 m), respectiv zona pasaj subteran (inferior) subtraversare cale ferată la km. 29+350 (2x30m) cu țevă Dn 800 mm, valoarea redevenței rămâne la același nivel, respectiv **112.201 lei/an**”.

Art.II Anexa la Hotărârea nr. 40 din 31 martie 2009 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Tehnice, precum și Societății CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) coroborate cu ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

**p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,**


Gheorghe PĂSAT

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan LĂSTUN


Râmnicu Vâlcea

Nr. ___ din _____ 2016

PCM/ 1ex

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea și concesionate
Societății CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea

Nr. crt.	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Valoare de inventar (lei)	Situația juridică
1.	2.1.16.2.2	Instalație turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 130 bar la 35 bar, tip DKA 6,5MW, inclusiv realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS + DE), realizarea lucrărilor de construcții – montaj aferente și punerea în funcțiune	Tehnice: p=130-35 bar (reducere de presiune); Pi=6,5 MW; Adresa:municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Industriilor, nr. 1, județul Vâlcea	13.688.903,05	Domeniul public al județului Vâlcea
2.	2.1.16.2.2	Instalație turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 13 bar la 6 bar, tip TKR 4,7 MW, inclusiv realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS + DE), realizarea lucrărilor de construcții – montaj aferente și punerea în funcțiune	Tehnice: p=13-6 bar (reducere de presiune); Pi=4,7 MW; Adresa:municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Industriilor, nr. 1, județul Vâlcea	12.151.065,5	Domeniul public al județului Vâlcea
3.	1.9.2.1	Tronson agent primar de la stâlpul 136 (minimum 500m), respectiv zona pasaj subteran (inferior) subtraversare cale ferată la km.29+350 (2x30m) cu țeavă Dn 800mm	Tehnice:Dn=800mm, L=560m (rețea primară Oltchim); Dn=800mm, L=184m (Bogdan Amaru) Adresa:municipiul Râmnicu Vâlcea-Pasaj Bogdan Amaru	2.216.544,32	Domeniul public al județului Vâlcea

p.PREȘEDINTE,
 VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe PASAT

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009**

Prin acest proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009, privind declararea de interes public județean a unor bunuri, precum și concesionarea acestora Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea.

Cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.250 din 07.01.2016, Societatea CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, ne-a comunicat că valorile daclarate, aferente proceselor verbale de recepție a punerii în funcțiune nr.290 și nr.291 din 31 decembrie 2008 au fost modificate, adăugându-se TVA la sumele facturate de către Societatea Comercială GENERAL TURBO S.A. București, în baza Contractului de novație nr.15831/2008 - „**Furnizarea a două instalații turboagregate cu abur în contrapresiune de la 130bar la 35 bar, respectiv de la 13 bar la 6 bar , inclusiv realizarea fazelor de proiectare , PAC, Pth și DDE, realizarea lucrărilor de construcții montaj aferent și punerea în funcțiune**” pentru următoarele obiecte din cadrul acestui obiectiv de investiții:

- Instalație turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 130 bar la 35 bar, tip DKA 6,5MW, inclusiv realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS + DE), realizarea lucrărilor de construcții – montaj aferente și punerea în funcțiune – valoare de înregistrare **13.688.903,05 lei**;
- Instalație turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 13 bar la 6 bar, tip TKR 4,7 MW, inclusiv realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS + DE), realizarea lucrărilor de construcții – montaj aferente și punerea în funcțiune – valoare de înregistrare **12.151.065,5 lei**.


Datele de identificare ale acestor bunuri sunt prevăzute în anexa la prezentul proiect de hotărâre, care o înlocuiește pe cea de la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009 privind declararea de interes public județean a unor bunuri, precum și concesionarea acestora Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea.

În aceste condiții, nivelul redevenței datorate Consiliului Județean Vâlcea de către Societatea CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, prevăzut la art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009, se modifică după cum urmează:

- pentru „Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 6,5 MW”, nivelul redevenței este de **1.154.887 lei/an**;
- pentru „Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 4,7 MW”, nivelul redevenței este de **1.025.145 lei/an**.
- pentru „Tronson agent primar de la stâlpul 136 (minimum 500m), respectiv zona pasaj subteran (inferior) subtraversare cale ferată la km.29+350 (2x30m) cu țevă Dn 800mm”, valoarea redevenței rămâne la același nivel, respectiv **112.201 lei/an**.

Propunerea privind aprobarea nivelului minim al redevenței datorate Consiliului Județean Vâlcea de Societatea CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru bunurile menționate, este în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), precum și ale art.59 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.91 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele precizate mai sus și în conformitate cu dispozițiile legale invocate, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem dezbaterii și adoptării Consiliului Județean Vâlcea.

 **p. PREȘEDINTE,**
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009**

Prin expunerea de motive nr.2093 din 09.02.2016, se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009, privind declararea de interes public județean a unor bunuri, precum și concesionarea acestora Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea.

Datele de identificare ale acestor bunuri sunt prevăzute în anexa la prezentul proiect de hotărâre, care o înlocuiește pe cea de la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009.

În aceste condiții, nivelul redevenței datorate Consiliului Județean Vâlcea de către Societatea CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, prevăzut la art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009 se modifică după cum urmează:


- pentru „Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 6,5 MW”, nivelul redevenței este de **1.154.887 lei/an**;
- pentru „Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 4,7 MW”, nivelul redevenței este de **1.025.145 lei/an**.
- pentru „Tronson agent primar de la stâlpul 136 (minimum 500m), respectiv zona pasaj subteran (inferior) subtraversare cale ferată la km.29+350 (2x30m) cu țevă Dn 800mm”, valoarea redevenței rămâne la același nivel, respectiv **112.201 lei/an**.

Propunerea privind aprobarea nivelului minim al redevenței datorate Consiliului Județean Vâlcea de Societatea CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru bunurile menționate, este în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), precum și ale art.59 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.91 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,


Florea Mierlus



COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT



Alexandru Ghiță

Al. Vicepreședinte Bulacu

J 38/683/1997




S.C. CET Govora S.A.



Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr.1 Cod poștal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601, 733602, Fax 0250/733603, www.cetgovora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 B.C.R. Sucursala Râmnicu- Vâlcea
Capital social subscris și vărsat: 51.684.111,75 RON



Handwritten notes: ad/din F. Mierluș, spre stăruita, valoarea 250, anul 2016 luna 01 ziua 07



ADRESA Nr. 474 / 06-01-2016

Adresa: Consiliul Județean Rm. Vâlcea

În atenția: Domnului Mierluș Florea - Director Executiv
Domnului Tamaș Ioan - Șef Serviciu Direcția Tehnică

Handwritten: 08.01.2016

Privește: Mijloacele Fixe "Turbina cu abur in contrapresiune de tip TKR 4,7 MW și Turbina cu abur in contrapresiune de tip DKA 6,5 MW"

Vă informăm că valoarea de înregistrare de 10.490.355,08 lei, conform PVR nr. 291 din 31.12.2008, a mijlocului fix "Turbina cu abur in contrapresiune de tip TKR 4,7 MW" este formată din:

- 1.145.866,48 lei surse proprii CET Govora (valoare fără TVA)
- 9.344.488,60 lei alocație bugetară după cum urmează

Facturat la CET Govora Facturat la CJ Vâlcea
C+M = 1.611.054,15 lei + 1.418.740,37 lei (valoare aferenta facturii 843 cf anexa1)

Utilaj=5.502.716,47 lei + 170.383,61 lei (valoare aferenta facturii 843 cf anexa1)

Proiectare=480.944 lei + 160.650 lei (valoare aferenta facturii 843 cf anexa1)

Valoarea de înregistrare de 11.646.012,37 lei, conform PVR nr. 290 din 31.12.2008, a mijlocului fix "Turbina cu abur in contrapresiune de tip DKA 6,5 MW" este formată din:

- 1.341.819,59 lei surse proprii CET Govora (valoare fără TVA)
- 10.304.192,78 lei alocație bugetară după cum urmează

Facturat la CET Govora Facturat la CJ Vâlcea
C+M = 2.213.360,2 lei + 829.839,49 lei (valoare aferenta facturii 843 cf anexa1)

Utilaj=6.715.932,48 lei + 64.116,61 lei (valoare aferenta facturii 843 cf anexa1)

Proiectare=480.944 lei

Observații: Valorile subliniate, sunt valori cu TVA și sunt aferente facturii 843 din 26.11.2008 care a fost emisă de General Turbo către Consiliul Județean Vâlcea, iar celelalte valori sunt valori fără TVA care au fost facturate de General Turbo către CET Govora. Ulterior, la solicitarea Consiliului Județean Vâlcea, procesele verbale PVR 290 și PVR 291 și anexele aferente acestora au fost refăcute, fiind adăugat TVA la sumele facturate către CET Govora, atât pentru alocația bugetară cât și pentru facturile achitate din fonduri proprii de CET Govora. Astfel, la turbina TKR valoarea a devenit 12.151.065,5 lei iar la turbina DKA valoarea a devenit 13.688.903,05 lei.

Cu stimă,

6.01.2016

PREȘEDINTE DIRECTORAT
ing. Zelic Lyubov Valentin



Șef Departament Strategie
ing. Ivanov Ilie

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivanov Ilie".

Întocmit
Bîrzan Elena

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bîrzan Elena".

S.C. CET GOVORA S.A

Se aprobă
Director General,
Ing. Mihai Bălan



Obiectiv de investiții:

CET Govora – „Furnizarea a doua instalații turboagregate cu abur în contrapresiune de la 130 bar la 35 bar, respectiv de la 13 bar la 6 bar, inclusiv realizarea fazelor de proiectare, PAC, Pth și DDE, realizarea lucrărilor de construcții-montaj aferente și punerea în funcțiune”

“Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 6,5MW”

Concluzia:
ADMIS

**PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE
Nr. 290 din 31.12..2008**

I. Date generale

1. Comisia de recepție numită prin Decizia nr. 753 din 31.12.2007, convocată la data de 15.02.2008 și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.02.2008 – 18.02.2008.

II. Constatările comisiei de recepție

În urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei de recepție.

2. În perioadele 15.02.2008 – 18.02.2008 au fost efectuate probele tehnologice de etanșitate aferente obiectivului pentru exploatarea normală și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

3. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune este la data recepției de 13.688.903,05 lei, din care suma de 12.092.137,75 lei din fonduri bugetare (valorile exprimate conțin TVA).

4. Alte constatări: nu este cazul.

III. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște:

Admiterea recepției punerii în funcțiune a obiectivului:

"Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 6,5 MW"

2. Comisia de recepție stabilește că pentru o cât mai bună exploatare a obiectivului în funcțiune mai sunt necesare următoarele măsuri : conform anexelor.

3. Prezentul proces verbal care conține 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 5 file care fac parte integrată din cuprinsul lui, a fost încheiată astăzi 31.12.2008 în 3 exemplare.

Comisia de recepție,

Președinte: ing. Zelici Ludovic

Director Tehnic-Calitate

Membrii: ing. Tamaș Ion

Reprezentant Consiliul Județean

ing. Nicolaiciuc Dan

Șef Secție Turbine

ing. Tuțu Alexandru

Șef Secție Electrică

ing. Dinu Iulian

Șef Secție AMC

ing. Ionescu Toma

Șef Secție PRAM

ing. Ivanov Ilie

Șef Serviciu Investiții

S.C. CET GOVORA S.A



Obiectiv de investiții:

CET Govora – „Furnizarea a doua instalații turboagregate cu abur în contrapresiune de la 130 bar la 35 bar, respectiv de la 13 bar la 6 bar, inclusiv realizarea fazelor de proiectare, PAC, Pth și DDE, realizarea lucrărilor de construcții-montaj aferente și punerea în funcțiune”

“Turbină cu abur în contrapresiune de tip TKR 4,7 MW”

Concluzia:
ADMIS

**PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE
Nr. 291 din 31.12..2008**

I. Date generale

1. Comisia de recepție numită prin Decizia nr. 753 din 31.12.2007, convocată la data de 27.06.2008 și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.06.2008 – 30.06.2008.

II. Constatările comisiei de recepție

În urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei de recepție.

2. În perioadele 27.06.2008 – 30.06.2008 au fost efectuate probele tehnologice de etanșitate aferente obiectivului pentru exploatarea normală și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

3. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune este la data recepției de 12.151.065,49 lei, din care suma de 10.787.484,39 lei din fonduri bugetare (valorile exprimate conțin TVA).

4. Alte constatări: nu este cazul.

III. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște:

Admiterea recepției punerii în funcțiune a obiectivului:

“Turbină cu abur în contrapresiune de tip TKR 4,7 MW”

2. Comisia de recepție stabilește că pentru o cât mai bună exploatare a obiectivului în funcțiune mai sunt necesare următoarele măsuri : conform anexelor.

3. Prezentul proces verbal care conține 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 5 file care fac parte integrată din cuprinsul lui, a fost încheiată astăzi 31.12.2008 în 3 exemplare.

Comisia de recepție,

Președinte: ing. Zelici Ludovic

Director Tehnic-Calitate

Membrii: ing. Tamaș Ion

Reprezentant Consiliul Județean

ing. Nicolaiciuc Dan

Șef Secție Turbine

ing. Tuțu Alexandru

Șef Secție Electrică

ing. Dinu Iulian

Șef Secție AMC

ing. Ionescu Toma

Șef Secție PRAM

ing. Ivanov Ilie

Șef Serviciu Investiții

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public județean
a unor bunuri, precum și concesionarea acestora
Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 31 martie 2009 la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.3259 din 16 martie 2009;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.3260 din 16 martie 2009, și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. „c” și alin.(4) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art.59 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară de interes public județean, următoarele bunuri, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

1. Reabilitare rețea primară de transport apă fierbinte – înlocuire tronson agent primar de la stâlpul 136 (minim 500 m), respectiv zona pasaj subteran (inferior) subtraversare cale ferată la km.29+350 (2x30 m) cu țevă Dn 800 mm;

2. Instalație turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 130 bar

la 35 bar, tip DKA 6,5 MW, inclusiv realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS + DE), realizarea lucrărilor de construcții - montaj aferente și punerea în funcțiune;

3. Instalație turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 13 bar la 6 bar, tip TKR 4,7 MW, inclusiv realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS + DE), realizarea lucrărilor de construcții - montaj aferente și punerea în funcțiune.

Art.2.(1) Se aprobă concesionarea bunurilor prevăzute la art.1, Societății Comerciale CET GOVORA S.A. RÂMNICU VÂLCEA și se stabilește redevența lunară pentru acestea, după cum urmează:

- pentru „Reabilitare rețea primară de transport apă fierbinte - înlocuire tronson tur termoficare de la stâlpul 136 (minim 500 m) și pasaj subteran Bogdan Amaru“ durata concesiunii este de 20 de ani, iar nivelul redevenței este de 112.201 lei/an .
- pentru „Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 6,5 MW ”, durata concesiunii este de 12 ani, iar nivelul redevenței este de 982.535 lei/an;
- pentru „Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 4,7 MW ”, durata concesiunii este de 12 de ani, iar nivelul redevenței este de 885.036 lei/an.


(2) Plata redevenței se datorează începând cu data încheierii contractului de concesiune pentru bunurile prevăzute la art.1.

Art.3 Pe data prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, de însușire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea și Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Constantin DIRINEA

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.40 din 31 martie 2009
S.A. /1 ex.**

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN VÂLCEA NR.....40...DIN 2009

Nr crt	Denumirea bunului	Cod de clasificare	Date tehnice ale bunului	Situația juridică	Valoare de inventar (RON)
1	Reabilitare rețea primară de transport apă fierbinte –înlocuire tronson agent primar de la stâlpul 136/ minim 500 m) respectiv zona pasaj subteran Bogdan Amaru (inferior) subtraversare cale ferată la km 29 + 350 , (2x30 m) cu teavă Dn 800 mm	1.9.2.1.	Tehnice: Dn=800mm;L=560m(rețea primară Oltchim) Dn=800mm, L=184m(Bogdan Amaru) Adresa :municipiul Râmnicu –Vâlcea Pasaj Bogdan Amaru	proprietatea publică a județului Vâlcea	2.216.544,32
2.	Instalație turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 130 bar la 35 bar,inclusiv realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS+DE),realizarea lucrărilor de montaj și punerea în funcțiune ,tip DKA 6,5 MW.	2.1.16.2.2	Tehnice :p=130-35 bar (reducere de presiune) Pi=6,5MW Adresa : str.Industriilor nr.1, municipiul Râmnicu –Vâlcea	proprietatea publică a județului Vâlcea	11.646.012,37
3	Instalație turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 13 bar la 6 bar, inclusiv realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS+DE),realizarea lucrărilor de construcții-montaj aferente și punerea în funcțiune tip TKR 4,7 MW.	2.1.16.2.2	Tehnice :p=13-6 bar (reducere de presiune) Pi=4,7MW Adresa : str.Industriilor nr.1, municipiul Râmnicu –Vâlcea	proprietatea publică a județului Vâlcea	10.490.355,08

PREȘEDINTE,
Ion Cîlea

